

বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর

ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন

২০২২-২৩ (জানুয়ারী - মার্চ)

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাক্ষর	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	দক্ষ কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন জনশক্তি চিহ্নিত করা।	৩০	[১.১] বিদ্যুৎ লাইসেন্সিং বোর্ড বিধিমালা, ২০২২ অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ আবেদন প্রাপ্তির ৯০ কার্যদিবসের মধ্যে ইলেকট্রিশিয়ান/ বৈদ্যুতিক সুপারভাইজার লাইসেন্স প্রদান	[১.১.১] নিষ্পত্তিকৃত আবেদন	আবেদনের %	১২	১০০	৯৫	৯০	৮৫		১০০	
			[১.২] বিদ্যুৎ লাইসেন্সিং বোর্ড বিধিমালা, ২০২২ অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ আবেদন প্রাপ্তির ৯০ কার্যদিবসের মধ্যে বৈদ্যুতিক ঠিকাদারী লাইসেন্স প্রদান	[১.২.১] নিষ্পত্তিকৃত আবেদন	আবেদনের %	৬	১০০	৯৫	৯০	৮৫		১০০	
			[১.৩] নীতিমালা / সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ আবেদন প্রাপ্তির ৭ কার্যদিবসের মধ্যে ইলেকট্রিশিয়ান লাইসেন্স নবায়ন	[১.৩.১] নিষ্পত্তিকৃত আবেদন	আবেদনের %	৪	৯২	৯০	৮৮	৮৬		১০০	
			[১.৪] নীতিমালা / সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ আবেদন প্রাপ্তির ৭ কার্যদিবসের মধ্যে বৈদ্যুতিক সুপারভাইজার লাইসেন্স নবায়ন	[১.৪.১] নিষ্পত্তিকৃত আবেদন	আবেদনের %	৪	৯২	৯০	৮৮	৮৬		১০০	
			[১.৫] নীতিমালা / সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ আবেদন প্রাপ্তির ৭ কার্যদিবসের মধ্যে বৈদ্যুতিক ঠিকাদারী লাইসেন্স নবায়ন	[১.৫.১] নিষ্পত্তিকৃত আবেদন	আবেদনের %	৪	৯২	৯০	৮৮	৮৬		১০০	

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাক্ষর	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
২	নিরাপদ বিদ্যুৎ ব্যবহার নিশ্চিত করা।	২৫	[২.১] নীতিমালা / সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ আবেদন প্রাপ্তির ১০ কার্যদিবসের মধ্যে বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্রের অনুমোদন প্রদান	[২.১.১] নিষ্পত্তিকৃত আবেদন	আবেদনের %	১২	৯২	৯০	৮৮	৮৬		৯৯.৬	
			[২.২] ১০ কার্যদিবসের মধ্যে বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্রের অনুমোদনপত্র নবায়ন	[২.২.১] নিষ্পত্তিকৃত আবেদন	আবেদনের %	৩	৯২	৯০	৮৮	৮৬		১০০	
			[২.৩] ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে অভ্যন্তরীণ ওয়্যারিং ডায়াগ্রামসহ সেফটি প্ল্যান অনুমোদন নিশ্চিতকরণ।	[২.৩.১] নিষ্পত্তিকৃত আবেদন	আবেদনের %	৫	৭০	৬৫	৬০	৫৫		১০০	
			[২.৪] ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র সরঞ্জামাদি প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান অনুমোদন এবং ট্রান্সফরমার তৈল পরীক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান অনুমোদন নিশ্চিতকরণ।	[২.৪.১] নিষ্পত্তিকৃত আবেদন	আবেদনের %	৫	৭০	৬৫	৬০	৫৫		৮৫	
৩	প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন	১৫	[৩.১] কর ব্যতীত রাজস্ব আয়	[৩.১.১] আদায়কৃত রাজস্ব	কোটি টাকা	৫	১২	১১.৫০	১১	১০.৫০	১০	৩.৬৭	
			[৩.২] ১১ থেকে ২০তম গ্রেডের কর্মচারি নিয়োগ কার্যক্রম	[৩.২.১] কর্মচারির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	তারিখ	৩	৩০-০৩-২০২৩	২৭-০৪-২০২৩	৩০-০৫-২০২৩	২৯-০৬-২০২৩	২৯-০৬-২০২৩		কার্যক্রম চলমান।
			[৩.৩] প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি শীর্ষিক প্রকল্পের ডিপিপি প্রনয়ণ।	[৩.৩.১] প্রনয়নকৃত ডিপিপির খসড়া	তারিখ	২	৩০-০৩-২০২৩	২৭-০৪-২০২৩	৩০-০৫-২০২৩	১৫-০৬-২০২৩	২৯-০৬-২০২৩		কার্যক্রম চলমান আছে।
			[৩.৪] কর্মকর্তা কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান।	[৩.৪.১] প্রশিক্ষণ	জনঘণ্টা	৫	৬০	৫৮	৫৫			৯	

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
এম.১	সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩০	[এম.১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	১০						৬.৯৭	
			[এম.১.২] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.২.১] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	১০						৮.৮৪	
			[এম.১.৩] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৩.১] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৪						৩.১৯	
			[এম.১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৪.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৩						২.২২	
			[এম.১.৫] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৫.১] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৩						২.১৭	

*সাময়িক (provisional) তথ্য